

Catálogo de bachas y bañeras

Roca



S O B R E R O C A

DESDE 1917 ENFOCADOS EN MEJORAR LA EXPERIENCIA EN EL BAÑO

La voluntad de mejorar la calidad de vida de las personas es el motor de una empresa que, más de cien años después de su nacimiento, sigue mejorando sus procesos e investigando nuevos materiales y tecnologías para ofrecer experiencias de baño a la altura de los consumidores del siglo XXI.

Esta experiencia y pasión por el oficio han forjado una especial alianza con los profesionales, que encuentran en Roca la confianza de una empresa reconocida por su calidad y servicio al cliente en todo el mundo.

Desde su Barcelona natal, conectada con el diseño europeo y sin perder de vista sus raíces, Roca trabaja intensamente en devolver a la sociedad todo lo que ésta le da. Prueba de ello son el desarrollo de productos más sostenibles, el liderazgo industrial en reducción de emisiones y la puesta en marcha de iniciativas como la Fundación We Are Water, al frente de proyectos que llevan el agua a algunas de las zonas más desfavorecidas del planeta.

Sin olvidar el pasado, Roca continua caminando hacia el futuro. Tradición, oficio y pasión por las personas para seguir acompañándolas en su día a día.






BACHAS

SOBRE ENCIMERAS



BACHAS SOBRE ENCIMERAS


BEYOND



BEYOND


Medidas: 455 x 455 x 160 mm. Fineceramic®. No incluye grifería. Incluye desagüe universal con tapón cerámico Ø 72 mm. Se suministra con 1 orificio del lado derecho.
A3270B9000 □

INSPIRA



INSPIRA SOFT

Medidas: 500 x 370 x 140 mm. Fineceramic®. Incluye desagüe con tapón fijo abierto de porcelana.
A327500000



INSPIRA SOFT

Medidas: 370 x 370 x 140 mm. Fineceramic®. Incluye desagüe con tapón fijo abierto de porcelana.
A327502000

BACHAS SOBRE ENCIMERAS

INSPIRA




INSPIRA ROUND

Medidas: Ø 370 x 140 mm. Fineceramic®. Incluye desagüe con tapón fijo abierto de porcelana.
A327523000

BACHAS SOBRE ENCIMERAS


RUY OHTAKE



RUY OHTAKE 410

Medidas: 410 x 410 x 105 mm. No incluye tapón cerámico, desagüe ni grifería.
A327A14620 A327A14640 A327A14860


RUY OHTAKE



RUY OHTAKE 540

Medidas: 540 x 375 x 185 mm. Fineceramic®. Incluye tapón fijo abierto de porcelana. No incluye desagüe.
A327A13620 A327A13640 A327A13660



HALL



HALL 520


Medida: 530 x 450 mm. No incluye grifería.
1230370001200 1 orificio 1230370003200 3 orificios

BOL



RUY OHTAKE 375

Medidas: Ø 375 x 175 mm. Fineceramic®. Incluye tapón fijo abierto de porcelana. No incluye desagüe.
A327A15620 A327A15640 A327A15660 A327A15870




BOL

Medida: Ø 420 mm. Sin orificios. Admite grifería de caño alto o de pared.
1400300000200

BACHAS SOBRE ENCIMERAS

KIRA




KIRA PLUS

Medidas: 350 x 350 x 135 mm. Se suministra con 1 orificio central practicado y 2 insinuados. No incluye grifería.

A327A1J000 A327A1J140 A327A1J860

BACHAS SOBRE ENCIMERAS


LEA



LEA PLUS

Medida: 450 x 400 x 130 mm. Se suministra con 1 orificio central practicado y 2 insinuados. No incluye grifería.


A327A1F000



KIRA SQUARE

Medidas: 380 x 380 x 120 mm. Sin orificios. Admite grifería de caño alto o de pared.

A327A1G000 A327A1G000




LEA RECTANGULAR

Medidas: 450 x 280 x 130 mm. Sin orificios. Admite grifería de caño alto o de pared.

140040000200


SENDAI



SENDAI

Medidas: 465 x 410 x 160 mm. No incluye grifería.

1420320001200 1 orificio 1420320003200 3 orificios




LEA OVAL

Medida: 450 x 295 x 130 mm. Sin orificios. Admite grifería de caño alto o de pared.

1400410000200

BACHAS SOBRE ENCIMERAS

OPTICA




OPTICA PLUS

Medidas: Ø 370 x 130 mm. Se suministra con 1 orificio central practicado y 2 insinuados. No incluye grifería.

140020000200 □

BACHAS SOBRE ENCIMERAS


BRUNEI



BRUNEI

Medidas: 515 x 365 x 105 mm. Sin orificios. Admite grifería de caño alto o de pared.

1420310000200



OPTICA ROUND

Medidas: Ø 352 x 130 mm. Sin orificios. Admite grifería de caño alto o de pared. No incluye tapón metálico de desagüe.

A327C12000


NAPUR



NAPUR

Medidas: Ø 405 x 165 mm. Sin orificios. Admite grifería de caño alto o de pared.

1420340000200



OPTICA SQUARE

Medidas: 350 x 350 x 130 mm. Sin orificios. Admite grifería de caño alto o de pared. No incluye tapón metálico de desagüe.

A327A12000


BACHAS

SOBRE ENCIMERAS / MURAL



BACHAS SOBRE ENCIMERAS / MURAL

DIVERTA




DIVERTA 470

Medidas: 470 x 440 mm. Se suministra con 1 orificio central practicado, o con 3 practicados. Incluye juego de fijación. No incluye grifería.

A327111000 1 orificio N327131000 3 orificios


HALL



HALL 550

Medidas: 560 x 500 mm. Incluye juego de fijación. No incluye grifería

1230030001200 1 orificio 1230030003200 3 orificios




HALL 500

Medidas: 515 x 255 mm. Se suministra con 1 orificio practicado. No incluye grifería.

1230080007200 1 orificio izquierdo 1230080008200 1 orificio derecho

BACHAS SOBRE ENCIMERAS / MURAL

HALL




HALL 450

Medidas: 455 x 400 mm. No incluye grifería.

1230010001200 1 orificio **1230010003200** 3 orificios

BACHAS SOBRE ENCIMERAS / MURAL

MAHLER




MAHLER 500

Medidas: 510 x 400 mm. Incluye juego de fijación. No incluye grifería.

1450740001200 1 orificio **1450740003200** 3 orificios

THE GAP




THE GAP 550

Medidas: 555 x 475 mm. Incluye juego de fijación. No incluye grifería.

1110030001200 1 orificio **1110030003200** 3 orificios

IBIS




IBIS

Medidas: 445 x 315 x 195 mm. Se suministra con 1 orificio izquierdo practicado. No incluye juego de fijación. No incluye grifería.

1400080007200 **13011006** Fijaciones. Opcional.

MAHLER




MAHLER 600

Medidas: 615 x 510 mm. Incluye juego de fijación. No incluye grifería.

1450730001200 1 orificio **1450730003200** 3 orificios

DIVERTA




DIVERTA 500

Medidas: 500 x 450 mm. Se suministra con 1 orificio central practicado y 2 insinuados. Incluye juego de fijación. Plantilla de corte impresa.

Z32711S000

LEA



LEA SEMIENCASTRE


Medidas: 410 x 410 x 155 mm. Se suministra con 1 orificio central practicado y 2 insinuados. No incluye grifería.

A327A1H000



BACHAS ENCIMERAS


BEYOND



BEYOND
Medidas: 585 x 450 x 160 mm. Fineceramic®. Se suministra con 1 orificio del lado derecho. Incluye desagüe universal con tapón cerámico Ø 72 mm. No incluye grifería.
A3270B6000


BACHAS ENCIMERAS

INSPIRA





SQUARE
Medidas: 370 x 370 x 120 mm. Fineceramic®. Incluye desagüe con tapón fijo abierto de porcelana.
A32753R000

HORIZON




HORIZON
Medidas: 600 x 380 mm. Sin orificio. Admite grifería de caño alto o de pared.
A32727500B

RUY OHTAKE




RUY OHTAKE 620
Medidas: 620 x 445 x 150 mm. Incluye tapón fijo abierto de porcelana. No incluye desagüe.
A327A16140 **A327A16100** **A327A16860**

OPTICA L60



OPTICA L60
Medidas: 600 x 380 mm. Se suministra con 1 orificio. No incluye grifería.
A3270MG000


FORO



FORO
Medidas: Ø 400 mm. Plantilla de corte impresa en el embalaje. Sin orificios.
A327872000

BACHAS ENCIMERAS

SAITAMA




SAITAMA

Medidas: 570 x 390 x 115 mm. Plantilla de corte impresa en el embalaje. Sin orificios.

1420160000200

BACHAS ENCIMERAS / BAJO ENCIMERAS

NEO SELENE




NEO SELENE

Medidas: 510 x 395 mm. Plantilla de corte impresa. Incluye juego de fijación. Sin orificios. No incluye grifería.

1400130000200

CAPRI




CAPRI

Medidas: 515 x 445 mm. Se incluye plantilla de corte impresa. No incluye grifería.

1410110001200 1 orificio **1410110003200** 3 orificios

DIVERTA 500




DIVERTA 500

Medidas: 500 x 380 x 170 mm. Sin orificios. No incluye grifería.

A327114000 Encimera, esmaltada. Sin fijación. **A32711N000** Bajo encimera, borde sin esmalte. Con fijaciones.

BACHAS BAJO ENCIMERAS

INDALO




INDALO

Medidas: 485 x 385 mm. Plantilla de corte impresa. Sin orificios.

1400140000200

TREVI



TREVI


Medidas: 480 x 375 mm. Plantilla de corte impresa.

1400600000200

PLATOS DE DUCHA

TOTEM

BEYOND




BEYOND

Medidas: 500 x 880 mm. Fineceramic®. Se suministra con 1 orificio del lado derecho. Incluye desagüe universal con tapón cerámico Ø 72 mm. No incluye grifería.
A3270B0000

ESPEJOS

IRIDIA



IRIDIA RECTANGULAR

Medidas: 1.000 x 700 mm.
Espejo rectangular con iluminación LED perimetral de intensidad regulable y placa antivaho activable mediante sensores.

A812342000



IRIDIA REDONDO

Medidas: ø800 mm.
Espejo redondo con iluminación LED perimetral de intensidad regulable y placa antivaho activable mediante sensores.

A812337000



TERRAN




PLATO DE DUCHA STONEX

AP1016402EE01200 Medidas: 1600 x 750 mm. Extraplano de Stonex®. Incluye desagüe. Color pizarra

AP1014B02EE01200 Medidas: 1200 x 750 mm. Extraplano de Stonex®. Incluye desagüe. Color pizarra

AP1014B02EE01090 Medidas: 1200 x 750 mm. Extraplano de Stonex®. Incluye desagüe. Color blanco roto

NEO DAIQUIRI



PLATO DE DUCHA ACRÍLICO

1852910002200 Medidas: 1000 x 700 x 40 mm. Extraplano de acrílico. Sin antideslizante. No incluye desagüe. Color blanco


1852940004200 Medidas: 1200 x 700 x 40 mm. Extraplano de acrílico. Con antideslizante. No incluye desagüe. Color blanco

1852930004200 Medidas: 1500 x 700 x 40 mm. Extraplano de acrílico. Con antideslizante. No incluye desagüe. Color blanco

12503610 Desagüe Ø 90 mm. slim cromado

A506404400 Desagüe Ø 90 mm. Cromado

LET 75



PLATO DE DUCHA ACRÍLICO


1852870004200 Medidas: 750 x 750 x 65 mm. Con Antideslizante. No incluye desagüe. Color blanco.

12503610 Desagüe. Ø 90 mm. slim cromado.



B A Ñ E R A S


VIRGINIA



BAÑERA ACRÍLICA

A248313000 Medidas: 1700 x 800 x 560 mm. 175 lt. One-piece oval con faldón integrado. Incluye desagüe.

VYTHOS




BAÑERA ACRÍLICA

1752250000200	Medidas: 1800 x 900 mm. 250 lt. Casco
1752590005232	Medidas: 1800 x 900 mm. 250 lt. Sistema y Mando Digital Agua. Motor izquierdo
1752590006232	Medidas: 1800 x 900 mm. 250 lt. Sistema y Mando Digital Agua. Motor derecho
1752590005242	Medidas: 1800 x 900 mm. 250 lt. Sistema y Mando Digital Aire-Agua. Motor izquierdo
1752590006242	Medidas: 1800 x 900 mm. 250 lt. Sistema y Mando Digital Aire-Agua. Motor derecho
1752140000200	Medidas: 1700 x 800 mm. 216 lt. Casco
1752580005232	Medidas: 1700 x 800 mm. 216 lt. Sistema y Mando Digital Agua. Motor izquierdo
1752580006232	Medidas: 1700 x 800 mm. 216 lt. Sistema y Mando Digital Agua. Motor derecho
1752580005242	Medidas: 1700 x 800 mm. 216 lt. Sistema y Mando Digital Aire-Agua. Motor izquierdo
1752580006242	Medidas: 1700 x 800 mm. 216 lt. Sistema y Mando Digital Aire-Agua. Motor derecho

Altura montaje con faldón 545

LEVANTE




BAÑERA ACRÍLICA

1662060000200	Medidas: 1700 x 750 mm. 200 lt. Casco
1662460005230	Medidas: 1700 x 750 mm. 200 lt. Sistema y Mando Digital Agua. Motor izquierdo
1662460006230	Medidas: 1700 x 750 mm. 200 lt. Sistema y Mando Digital Agua. Motor derecho
1662460005240	Medidas: 1700 x 750 mm. 200 lt. Sistema y Mando Digital Aire-Agua. Motor izquierdo
1662460006240	Medidas: 1700 x 750 mm. 200 lt. Sistema y Mando Digital Aire-Agua. Motor derecho
1662460005200	Medidas: 1700 x 750 mm. 200 lt. Sistema Basic Agua - Mando Neumático. Motor izquierdo
1662460006200	Medidas: 1700 x 750 mm. 200 lt. Sistema Basic Agua - Mando Neumático. Motor derecho
1662050000200	Medidas: 1600 x 750 mm. 190 lt. Casco
1662440005230	Medidas: 1600 x 750 mm. 190 lt. Sistema y Mando Digital Agua. Motor izquierdo
1662440006230	Medidas: 1600 x 750 mm. 190 lt. Sistema y Mando Digital Agua. Motor derecho
1662440005240	Medidas: 1600 x 750 mm. 190 lt. Sistema y Mando Digital Aire-Agua. Motor izquierdo
1662440006240	Medidas: 1600 x 750 mm. 190 lt. Sistema y Mando Digital Aire-Agua. Motor derecho
1662440005200	Medidas: 1600 x 750 mm. 190 lt. Sistema Basic Agua - Mando Neumático. Motor izquierdo
1662440006200	Medidas: 1600 x 750 mm. 190 lt. Sistema Basic Agua - Mando Neumático. Motor derecho
12503033	Medidas: 1600 x 750 mm. 190 lt. Juego de pies. Opcional

Altura montaje con faldón 545. Incluye respaldo, apoyacabeza y apoyabrazos integrados

B A Ñ E R A S

SURESTE





BAÑERA ACRÍLICA.

1691960000200	Medidas: 1600 x 700 mm. 163 lt. Casco. No incluye desagüe
1692530006230	Medidas: 1600 x 700 mm. 163 lt. Sistema y Mando Digital Agua. Motor izquierdo
1692530005230	Medidas: 1600 x 700 mm. 163 lt. Sistema y Mando Digital Agua. Motor derecho
1692530006200	Medidas: 1600 x 700 mm. 163 lt. Sistema Basic Agua - Mando Neumático. Motor izquierdo
1692530005200	Medidas: 1600 x 700 mm. 163 lt. Sistema Basic Agua - Mando Neumático. Motor derecho

Altura montaje con faldón 545. Incluye respaldo y apoyabrazos integrados

GENOVA




BAÑERA ACRÍLICA

1621950000200	Medidas: 1500 x 700mm. 153 lt. Casco
1622420005230	Medidas: 1500 x 700mm. 153 lt. Sistema y Mando Digital Agua. Motor izquierdo
1622420006230	Medidas: 1500 x 700mm. 153 lt. Sistema y Mando Digital Agua. Motor derecho
1622420005200	Medidas: 1500 x 700mm. 153 lt. Sistema Basic Agua - Mando Neumático. Motor izquierdo
1622420006200	Medidas: 1500 x 700mm. 153 lt. Sistema Basic Agua - Mando Neumático. Motor derecho

Altura montaje con faldón 545. Incluye apoyabrazos integrados

SACHA



BAÑERA DE ACERO

TB30B20T100000RA	Medidas: 1200 x 700 mm. 130 lt. Casco
TB30B40T100000RA	Medidas: 1400 x 700 mm. 180 lt. Casco
TB30B50T100000RA	Medidas: 1500 x 700 mm. 205 lt. Casco
TB30B60T100000RA	Medidas: 1600 x 700 mm. 230 lt. Casco
TB30B70T100000RA	Medidas: 1700 x 700 mm. 255 lt. Casco

BAÑERAS



BAÑERAS

CARACTERÍSTICAS

VERSIONES	VYTHOS			LEVANTE		
	■	●	○	■	▲	●
Capacidad hasta rebosadero	216	216	216	190/200	190/200	190/200
Base reforzada	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Patas regulables		SI	SI		Opcional	SI
Sistema autodrenante		SI	SI		SI	SI
Desagüe/Desborde		Manual click-clack	Accionamiento automático		Manual click-clack	Accionamiento automático
Sensor de nivel		SI	SI		SI	SI
Encendido		Digital basic	Digital full		Neumático	Digital basic
Número de inyectores		6	6		5	5
Número de salida de aire		8	8			
Regulador de masajes (agua)		Manual	Manual			Manual
Regulador de masajes (aire)			Digital			
Temporizador		Tiempo fijo 15'	Programable 0-20'			Tiempo fijo 15'
Asas						
Apoyacabezas		Opcional	SI		Opcional	Opcional

REFERENCIAS


■ Casco ▲ Basic ● Masaje de agua ○ Masaje de aire

B A Ñ E R A S

LEVANTE	SURESTE			GENOVA		
○	■	▲	●	■	▲	●
190/200	163	163	163	153	153	153
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI		Opcional	SI		Opcional	SI
SI		SI	SI		SI	SI
Accionamiento automático		Manual click-clack	Manual click-clack		Manual click-clack	Manual click-clack
SI		SI	SI		SI	SI
Digital full		Neumático	Digital basic		Neumático	Digital basic
5		5	5		5	5
8						
Manual		Manual	Manual		Manual	Manual
Digital						
Programable 0-20'		Interrupción manual	Tiempo fijo 15'		Interrupción manual	Tiempo fijo 15'
SI		Opcional	Opcional		Opcional	Opcional

M A N D O S P A R A B A Ñ E R A S

MANDO DIGITAL FULL



Se suministra en hidromasaje Vythos

SISTEMA AIRE-AGUA

Este masaje combina de forma independiente las funciones y características del masaje agua y aire. El masaje aire consiste en la inyección de aire a través de múltiples salidas en el fondo de la bañera. El aire se toma de la atmósfera y se impulsa a través de los orificios situados en el fondo de la bañera. El masaje aire induce al cuerpo un estado de pre-relajación:

- Su regular y uniforme reparto de presión favorece la vasodilatación y la oxigenación celular.
- Provoca una agradable sensación de relax que es la antesala perfecta como preparación al masaje agua.

MANDO DIGITAL BASIC



Se suministra en hidromasaje Vythos

SISTEMA MASAJE AGUA

El masaje se basa en la inyección de agua a través de jets orientables. Consiste en un impulso a presión de agua mezclada con burbujas de aire a través de unos jets situados en los laterales de la bañera. Agua y aire llegan por separado a los jets y mediante la succión del aire por el "efecto Venturi" se produce la mezcla, obteniéndose un chorro de agua burbujeante que ejerce un masaje intenso y estimulante sobre la piel. Los jets son orientables, de modo que el masaje podrá ser localizado hacia los puntos concretos deseados, dentro de la zona de posición estudiada: zona lumbar, muslos, rodillas y pies. El masaje agua tiene múltiples funciones en nuestro organismo:

- Mejora la circulación sanguínea (capilar y linfática). Intensifica la higiene de la superficie cutánea.
- Aporta una efectiva relajación muscular.
- Oxigena y proporciona más flexibilidad a la piel ayudándola a volverse más suave.

MANDO NEUMÁTICO



SISTEMA MASAJE AGUA

